

Sauvegardes et restaurations



Fiche Pratique – Paramétrage : Sauvegardes et restaurations



► Contexte

Impact Emploi permet de **sauvegarder régulièrement votre base de données** et permet également de **la restaurer** en cas de problème.

► Sauvegardes

Cette procédure permet d'**exécuter manuellement la sauvegarde de votre base** mais également de **planifier une ou des sauvegardes régulières** de votre base.


- A partir du **Centre de maintenance**, choisissez « **Maintenir** » dans le menu :




- Sélectionnez « *Sauvegarder / Restaurer* », puis « *Script de sauvegarde* » :



- La fenêtre « **Module de sauvegardes** » s'affiche, cliquez sur « *Nouveau* » :



- Pour une **sauvegarde quotidienne**, renseignez les champs comme ci-dessous (exemple) :



- Cliquez sur « **Enregistrer** ». Ainsi, le **script de sauvegarde s'exécutera chaque jour à 23 heures** à partir de la date indiquée.

Précisions : Le nombre présent avant le type de planification (liste déroulante « **Jour(s)** » – « **Semaine(s)** » – « **Mois** » précise la fréquence de la sauvegarde :

- Ici, **tous les jours** :

Planification :	Date début :	Heure :
1 Jour(s)	14/09/2017	23:00

- Ici, **toutes les 2 semaines** :

Planification :	Date début :	Heure :
2 Semaine(s)	14/09/2017	23:00

- Une fois l'enregistrement effectué, une **icône vient se positionner dans la liste des scripts**, comme ci-dessous :



- Vous pouvez **créer autant de scripts que vous le souhaitez** (journalier, hebdomadaire, mensuel).
- **Seules les 5 dernières sauvegardes issues d'un même script sont**

accessibles. Le ménage au niveau du nombre de sauvegardes se fait automatiquement.

- Le nom du script est automatiquement suivi de la date et heure de la prochaine mise à jour :



Un script de sauvegarde peut :

- S'exécuter **automatiquement** suite au paramétrage mis en place.
- Être lancé **manuellement** en le sélectionnant au niveau de l'écran ci-dessus en cliquant sur « **Exécuter** » (liste des scripts représentés par des icônes).
- Être lancé **manuellement** en le sélectionnant dans la liste des scripts (*accessible par : Centre de maintenance – Maintenir – Sauvegarder / Restaurer – Sélection du script*) :



De même, **trois modes de sauvegarde** sont proposés :

- Sur unités locales ou réseaux.
- Sur média (type clé USB, CD/DVD...).
- Sur site distant (serveur FTP).



► Restaurations

- Toujours à partir de l'onglet « **Maintenir** » du **Centre de maintenance**, choisissez « **Restaurer une sauvegarde** »
- **Sélectionnez le script ayant généré la sauvegarde que vous souhaitez restaurer :**



- La **liste des sauvegardes** présentes s'affiche :

Impact Emploi - [Restauration d'une sauvegarde]

 Afin de restaurer dans de bonnes conditions et d'éviter de corrompre la base de données, il est recommandé qu'aucun utilisateur ne travaille sur Impact Emploi pendant la restauration de la sauvegarde.

Nom de la sauvegarde	Date	heure
Sauvegarde_journalière@2009091423000078_unica.wdz	14/09/2019	23:00:00
Sauvegarde_journalière@2009091422513468_unica.wdz	14/09/2019	22:51:34

Restaurer Quitter

- Sélectionnez la sauvegarde souhaitée puis cliquez sur « Restaurer ».
- Le message suivant confirme la restauration :

Impact Emploi - [Restauration d'une sauvegarde]

 Afin de restaurer dans de bonnes conditions et d'éviter de corrompre la base de données, il est recommandé qu'aucun utilisateur ne travaille sur Impact Emploi pendant la restauration de la sauvegarde.

Nom de la sauvegarde	Date	heure
Sauvegarde_journalière@2009091423000078_unica.wdz	14/09/2019	23:00:00
Sauvegarde_journalière@2009091422513468_unica.wdz	14/09/2019	22:51:34

Restaurer Quitter

Impact Emploi - [Restauration d'une sauvegarde] X

 Restauration de la sauvegarde terminée avec succès.

OK